

# コンフォート収納製品カタログ

Comfort Moving storage Catalog



いつでも、いつまでも  
快適に家事をするための  
空間収納

# ワンステッププルダウン

収納ラックと扉が連動したダウンキャビネット



2タイプ販売しております。  
・キャビネット付き仕様  
・収納機構部のみ仕様

## POINT 01

### 扉の開閉が不要


収納ラックを降ろすと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをワンアクションで、スムーズに行うことができます。



## POINT 02

### 軽い力で操作でき 使いやすい

踏み台なし、軽い力で簡単に棚を昇降（25cm）できるので、女性やご年配の方でも安心してご使用いただけます。



## POINT 03

### 多様な設置シーン

収納スペースを増やしたい場所に自由に設置できます。

(設置例)

- ・ランドリー上
- ・ウォークインクローゼット
- ・玄関収納



※本製品は設置工事が必要です。個人のお客様は、施工店にご相談いただくことをおすすめします。

## 取り付け時の注意事項

- 石膏ボード壁にキャビネットを取り付けると、脱落する可能性があります。
- 機構部の取り付け前に、  
キャビネットが壁に確実に取り付けられていることを確認してください。

## 仕様情報

### 【収納ラック 仕様】

| 種類      | 間口 900mm              | 間口 750mm | 間口 600mm |
|---------|-----------------------|----------|----------|
| 昇降ストローク | 前後方向 261mm／上下方向 252mm |          |          |
| 最大積載量   | 10kg                  |          | 9kg      |
| 本体質量    | 7.3kg                 | 6.5kg    | 5.6kg    |
| 本体サイズ   | 幅                     | 869mm    | 719mm    |
|         | 奥行                    | 293mm    |          |
|         | 高さ                    | 376mm    |          |

(主な素材)

機構部 : スチール(メラニン焼き付け塗装およびメッキ)  
 アーム部 : スチール(メラニン焼き付けおよびメッキ)  
 収納ラック側板: ABS樹脂(耐薬品グレード)  
 収納ラック棚板: スチール(塗装鋼板)  
 安全ガード: スチール(ポリエチレンコーティング)  
 取っ手 : PP樹脂

### 【キャビネット 仕様】


|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 基材        | t15 mm パーティクルボード                    |
| 背板        | t2.5 mm プリントMDF+t15 mm パーティクルボード補強枠 |
| 扉・キャビネット色 | 単色白                                 |

### 【参考価格】

| 参考価格 (税抜)  | 間口 900mm | 間口 750mm | 間口 600mm |
|------------|----------|----------|----------|
| 機構部        | 34,000 円 | 33,000 円 | 32,000 円 |
| 機構部+キャビネット | 59,480 円 | 57,730 円 | 56,730 円 |

## 製品寸法図

### 【製品の納まり寸法(mm)】



取付・取扱説明書はこちらから→



製品動画はこちらから→



# エレベスイング

「使える収納」でスペースを有効活用できるダウンキャビネット



## POINT 01

### 軽い力で操作可能

バネの力で「力が要らない収納」。積載量によって、バネの反力を調整でき、**最大積載量である15kg**（2段棚タイプ・上下段合計）を積載しても、軽く操作することが可能です。



## POINT 02

### 降ろす時に安心！ 安全ガード付き

降ろす時に積載物がすべり落ちないように、安全ガードを取付。物を取り出すときは、安全ガードを上にも上げるだけでOK。安心して操作できます。



## POINT 03

### 2タイプの設置方法

既存のキャビネット内に後付けすることが出来ます。また、壁や店舗什器に直接取り付けられるタイプもございます。



※本製品は設置工事が必要です。個人のお客様は、施工店にご相談いただくことをおすすめします。

## 設置条件

- キャビネットの背板・側板がフラッシュ構造の場合は、取り付けできません。
- キャビネットの壁面強度をご確認ください。壁面積30mm以上必要です。
- 取り付け前に、キャビネットが壁に確実に取り付けられていることを確認してください。

## 仕様情報

### 【仕様】

| 種類      | 間口 900mm              | 間口 750mm | 間口 600mm |
|---------|-----------------------|----------|----------|
| 昇降ストローク | 前後方向 425mm／上下方向 500mm |          |          |
| 最大積載量   | 上棚 7.5kg／下棚 7.5kg     |          |          |
| 本体質量    | 10kg                  | 9kg      | 8kg      |
| 本体サイズ   | 幅                     | 868mm    | 718mm    |
|         | 奥行                    | 299mm    |          |
|         | 高さ                    | 562mm    |          |

(主な素材)

機構部 : スチール(カチオン電着塗装およびメッキ)  
アーム部 : スチール(カチオン電着塗装およびメッキ)  
収納ラック側板: ABS樹脂  
収納ラック棚板: スチール(塗装鋼板)  
安全ガード: スチール(ポリエチレンコーティング)  
取っ手 : スチールパイプ(ポリプロピレンコーティング)


### 【参考価格】

|           | 間口 900mm | 間口 750mm | 間口 600mm |
|-----------|----------|----------|----------|
| 参考価格 (税抜) | 27,980 円 | 26,480 円 | 24,730 円 |

キャビネット取付タイプに関する記述です。  
壁取付タイプについては別途お問合せください。

## 製品寸法図

### 【製品の納まり寸法(mm)】



### 【キャビネット設置条件】

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| キャビネット内寸法(幅)   | W900タイプ: 868 mm~872 mm<br>W750タイプ: 718 mm~722 mm<br>W600タイプ: 568 mm~572 mm |
| キャビネット内寸法(奥行き) | 325 mm~335 mm                                                              |
| キャビネット内寸法(高さ)  | 580 mm以上                                                                   |
| キャビネット背板・側板厚み  | 15 mm以上                                                                    |

取付・取扱説明書はこちらから→




製品動画はこちらから→



# プルダウンシェルフ

調理中のスペース不足を解決！  
パッと開いて、パッと畳める仮置棚



## POINT 01

### 調理中のスペース 不足を解消

”必要な時だけ”パッと下ろすだけで、調理スペースを拡大。畳んですっきり収納できます。



## POINT 02

### 拭くだけの 簡単お手入れ


上段は棚板、下段は水切り棚仕様。どちらもさっと拭くだけでお手入れ完了。水切棚は取り外して洗うことも可能です。



## POINT 03

### 後付け可能

吊り戸棚の底板に設置するだけで、キッチンの既存のキャビネットに後付けすることができます。



## 設置条件

- キャビネットの底板がフラッシュ構造の場合は、取り付けできません。
- 窓枠など昇降時に接触するものがないか、事前にご確認ください。

|               |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャビネット寸法(幅)   | W900タイプ：888 mm以上<br>W750タイプ：738 mm以上<br>W600タイプ：588 mm以上                                                                  |
| キャビネット寸法(奥行き) | 330 mm以上<br>※取り付け時に手前側からスライドさせるため、前方15 mmにスペースが必要です。<br>※キャビネット底板の周囲が囲まれている場合、<br>キャビネット取り付け面の奥行き寸法が345 mm以下ですと取り付けできません。 |
| キャビネット底板厚み    | 15 mm～23 mm                                                                                                               |

## 仕様情報

### 【仕様】

| 種類      | 間口 900mm        | 間口 750mm              | 間口 600mm |
|---------|-----------------|-----------------------|----------|
| 昇降ストローク | 350mm           |                       |          |
| 最大積載量   | 上棚 10kg／下棚 10kg |                       |          |
| 本体質量    | 5kg             | 4.3kg                 | 3.8kg    |
| 本体サイズ   | 幅               | 888mm                 | 738mm    |
|         | 奥行              | 323mm                 |          |
|         | 高さ              | (収納時)100mm／(使用時)454mm |          |

#### (主な素材)


機構部：スチール(アクリル焼き付き塗装およびメッキ)  
アーム部：スチール(アクリル焼き付き塗装およびメッキ)  
樹脂カバー類：ABS樹脂、POM樹脂  
上棚：アルミ(アルマイト処理)  
下棚：アルミ(アルマイト処理)+ステンス

### 【参考価格】

|          | 間口 900mm | 間口 750mm | 間口 600mm |
|----------|----------|----------|----------|
| 参考価格(税抜) | 25,050 円 | 24,050円  | 23,050円  |

## 製品寸法図

### 【製品の納まり寸法(mm)】



取付・取扱説明書はこちらから→




製品動画はこちらから→



# リニアダウンボックス

非電動で垂直昇降する収納棚



## POINT 01

### 非電動で垂直昇降する 収納を実現

バーを握り円弧を描くように降ろすと、棚が垂直に上下します。前にせり出てくる昇降式収納と異なり垂直におろすことができます。



## POINT 02

### キッチン作業を 考えた収納

水切りトレーやまな板立て等、必要な機能を搭載したシステムチックな収納となっています。



## POINT 03

### 多様な設置シーン

キャビネットの背板や壁に固定する設置方法だから、多様な設置シーンに対応できます。



※本製品は設置工事が必要です。個人のお客様は、施工店にご相談いただくことをおすすめします。


## 仕様情報

| 品番                      | 560841                                     | 560847                 | 560842                | 560848                 | 560843                | 560849                  |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 製品名                     | リニアダウンボックスW900<br>グレー                      | リニアダウンボックスW900<br>ブラック | リニアダウンボックスW750<br>グレー | リニアダウンボックスW750<br>ブラック | リニアダウンボックスW600<br>グレー | リニアダウンボックス<br>W600 ブラック |
| 収納ラック仕様                 | 水切りトレー                                     |                        |                       |                        | 通常収納                  |                         |
| 製品寸法                    | W848×D287×H537.5mm                         |                        | W698×D287×H537.5mm    |                        | W548×D287×H537.5mm    |                         |
| 収納部分寸法                  | W687×D235×H375mm                           |                        | W537×D235×H375mm      |                        | W387×D235×H375mm      |                         |
| 設置<br>キャビネット寸法<br>(内寸法) | W869×D310×H485mm以上                         |                        | W719×D310×H485mm以上    |                        | W569×D310×H485mm以上    |                         |
| 製品重量                    | 9kg                                        |                        | 8.5kg                 |                        | 8.0kg                 |                         |
| 積載可能重量                  | 8kg                                        |                        |                       |                        |                       |                         |
| 材質                      | 収納部:アルミニウム、ステンレス、プラスチック<br>機構部:スチール、プラスチック |                        |                       |                        |                       |                         |

※本製品の価格については別途お問い合わせください。

## 製品寸法図

### 【製品の納まり寸法(mm)】



取付・取扱説明書はこちらから→




製品動画はこちらから→



# クイックボックス

シンプルさと使い勝手を兼ね備えた、キッチンの”見せない収納”



## POINT 01

見せない収納で、  
綺麗な  
キッチンスペースに

使いやすい、目線の高さに降りてくる昇降棚。片手で簡単に操作できます。



## POINT 02

取り出しやすく、  
調理効率UP

使用する際は、アイレベル(立ったときの視線)位置で一覧性も高く、取り出しが非常に便利です。



## POINT 03

プルダウンシェルフと  
のコンビも効果的！

アイレベルを有効活用することで、取り出し→作業→次の作業という動線を改善します！



※本製品は設置工事が必要です。個人のお客様は、施工店にご相談いただくことをおすすめします。

## 仕様情報



| 種類    |     |     | 間口 900 mm用                                                          | 間口 750 mm用                | 間口 600 mm用                |
|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 品番    |     |     | 556723                                                              | 556724                    | 556725                    |
| 最大積載量 |     |     | 上棚 4 kg・下棚 3 kg                                                     |                           | 上棚 3 kg・下棚 2 kg           |
| 本体質量  |     |     | 7 kg                                                                | 6.4 kg                    | 5.8 kg                    |
| 本体サイズ | 幅   |     | 891 mm                                                              | 741 mm                    | 591 mm                    |
|       | 奥行き |     | 332 mm                                                              |                           |                           |
|       | 高さ  | 収納時 | 144 mm                                                              |                           |                           |
|       |     | 使用時 | 144 mm                                                              |                           |                           |
| 主な素材  |     |     | 機構部・アーム部：スチール（アクリル焼き付き塗装およびメッキ）<br>樹脂カバー類：ABS樹脂、POM樹脂<br>その他：アルミニウム |                           |                           |
| 原産国   |     |     | 日本製                                                                 |                           |                           |
| 付属品   |     |     | キッチンペーパーホルダー、<br>調味料ポッド3個                                           | キッチンペーパーホルダー、<br>調味料ポッド2個 | キッチンペーパーホルダー、<br>調味料ポッド1個 |

## 【参考価格】


|          | 間口 900mm | 間口 750mm | 間口 600mm |
|----------|----------|----------|----------|
| 参考価格（税抜） | 38,230円  | 36,550円  | 35,050円  |

## 製品寸法図

### 【製品の納まり寸法(mm)】



B-B (1:5)



取付・取扱説明書はこちらから→



製品動画はこちらから→



<HP>



<問い合わせフォーム>



株式会社ダイドー  
〒586-0037  
大阪府河内長野市上原町250-2  
TEL : 0721-53-7201  
web : [www.daydo.jp](http://www.daydo.jp)

**DAYDO** EVERYDAY  
NEW! 



@daydo\_official



@DaydoOfficial



「DAYDO公式チャンネル」