

作業効率と快適さが加速する空間活用

業務用収納



DAYDO EVERYDAY
NEW!





収納に関する お悩みはありませんか？

- ✓ 店舗自体が狭く、収納スペースに余裕が無い。
- ✓ 作業スペースが限られているので、頻繁にバックヤードに物を取りに行く必要がある。
- ✓ 高い位置にある収納スペースは、手が届かないため使い勝手が悪い。


Lineup

業務用エレベスイング





スタンダードなスイング式の昇降式収納棚。3種類のラインナップで用途に応じた製品を選択可能。

ワンステップブルダウン



取っ手を引き下ろすだけで扉の開閉と棚の昇降が同時に行える扉連動型の昇降式収納棚。

ストアリニアダウンボックス



真下へまっすぐ降りてくる垂直昇降棚。片側が開いた側板構造により、横方向からも物の出し入れが可能。

ステンレスダウンキャビネット

厨房に導入しやすい
ステンレスキャビネットに
昇降機構を組み込み。



Scene

飲食店厨房



飲食店厨房



飲食店厨房



スーパーバックヤード



薬局 調剤室



飲食店厨房



バックヤード



バックヤード




業務用エレベスイング

職場の安全と収納効率を高めるために。上部空間の活用により、店舗バックヤードの収納量UP・導線改善が可能。




ラインナップ




スリムタイプ

最大積載量：15kg
設置間口：W1200/900/750
収納奥行：294mm



スリム2段タイプ

最大積載量：15kg
設置間口：W900/750
収納奥行：294mm





深型タイプ



最大積載量：10kg
設置間口：W1200/900/750
収納奥行：505mm

タイプ	品番	設置間口	外寸 (mm)	収納スペース (mm)	最大積載量
スリムタイプ	597952	1200mm	W1173×D378×H540	W1018×D294×H419	15kg
	597953	900mm	W873×D378×H540	W718×D294×H419	
	597954	750mm	W723×D378×H540	W568×D294×H419	
スリム2段タイプ	597955	900mm	W873×D378×H540	W718×D294×H242	10kg
	597956	750mm	W723×D378×H540	W568×D294×H242	
深型タイプ	597957	1200mm	W1173×D556×H540	W1018×D505×H413	10kg
	597958	900mm	W868×D556×H540	W718×D505×H413	
	597959	750mm	W718×D556×H540	W568×D505×H413	



スリムタイプ



スリム2段タイプ




深型タイプ




設置方法

【壁下地が補強されている場合】



十分な下地の厚さ、および補強のある壁面に設置します。
下地補強が必要な場合、補強を行ってください。

【壁下地が補強されていない場合】



<構造用合板の指定>

種類：ラワン合板（広葉樹）
接着の程度：特類
強度等級：1級
板面の品質：指定なし

高さ：450mm以上

厚さ：12mm以上

幅：壁取付金具の外寸より外側の
間柱にねじ打ち可能な幅をご用意ください。

製品材質

製品部分	主な素材
昇降ユニット	スチール（アクリル焼付塗装）
収納ラック棚板・背板	スチール（塗装鋼板）
収納ラック側板	アルミニウム（メラミン焼付塗装）
取っ手	アルミニウム（アルマイト）
壁取付金具	スチール（アクリル焼付塗装）
原産国	日本



製品動画はこちら



図面・取付設置説明書
ダウンロードはこちら

A close-up image of a stainless steel double-door cabinet. The cabinet has two large, vertical doors with a brushed metal finish. Each door features a rectangular, recessed handle. The cabinet is shown from a slightly low angle, emphasizing its sturdy construction. A small blue object is visible on the left edge of the frame.

図面情報



	W930サイズ	W780サイズ
キャビネット寸法（外寸）	W930mm×D380mm×H860mm	W780mm×D380mm×H860mm
収納ラック寸法	W868mm×D299mm×H562mm	W718mm×D299mm×H562mm
最大積載量	上棚7.5kg／下棚7.5kg	
昇降ストローク	前後方向425mm／上下方向500mm	

取っ手 : スチールパイプ(ポリプロピレンコーティング)

ワンステップルダウン

収納ラックと扉が連動したダウンキャビネット



2タイプ販売しております。
・キャビネット付き仕様
・収納機構部のみ仕様

POINT 01

ワンアクション


収納ラックを降ろすと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをスムーズに行うことができます。



POINT 02

25cm昇降

踏み台なし、軽い力で簡単に棚を昇降できるので、女性やご年配の方でも安心してご使用いただけます。



POINT 03

多様な設置シーン

収納スペースを増やしたい場所に自由に設置できます。

(設置例)

- ・店舗事務所のバックヤード
- ・飲食店の厨房



取付時の注意事項

- ・石膏ボード壁にキャビネットを取り付けると、脱落する可能性があります。
- ・機構部の取り付け前に、
キャビネットが壁に確実に取り付けられていることを確認してください。

仕様情報

【収納ラック 仕様】

種類	最大積載量	本体質量	機構部分寸法 (mm)			昇降ストローク (mm)
			幅	奥行	高さ	
間口900mm	10kg	7.3kg	869	293	376	前後261/上下252
間口750mm	9kg	6.5kg	719	293	376	前後261/上下252
間口600mm	9kg	5.6kg	569	293	376	前後261/上下252

(主な素材)


機構部 : スチール
(メラニン焼き付け塗装およびメッキ)
アーム部 : スチール
(メラニン焼き付けおよびメッキ)
収納ラック側板: ABS樹脂(耐薬品グレード)
収納ラック棚板: スチール(塗装鋼板)
安全ガード: スチール(ポリエチレンコーティング)
取っ手 : PP樹脂

【キャビネット 仕様】

基材	t15 mm パーティクルボード
背板	2.5 mm プリントMDF + t15 mm パーティクルボード 補強枠
扉・キャビネット色	単色白

製品寸法図

【製品の納まり寸法(mm)】



製品動画はこちら



図面・取付設置説明書
ダウンロードはこちら

ストアニアダウンボックス


狭いスペースの設置に最適な垂直昇降収納



POINT 01

垂直昇降

使いやすい、目線の高さに降りてくる昇降棚。
前にせり出てこないため、
スペースの限られた場所にも設置可能。




POINT 02

たっぷり収納／ 横からも取り出せる

✓W744mm×H313mm×D425mmでたっぷり収納

✓収納ラック片側に切り欠きがあるため、
横からの出し入れも容易！




※本製品は設置工事が必要です。個人のお客様は、施工店にご相談いただくことをおすすめします。

仕様情報

品番	560881	560883
製品名	ストアリニアダウンボックス 右開口	ストアリニアダウンボックス 左開口
製品寸法	W902×D553×H590mm	
収納部分寸法	W744×D425×H313mm	
昇降ストローク	392mm	
製品重量	12.0kg	
積載可能重量	6kg	
材質	機構部：スチール（メッキおよびメラミン焼付塗装） POM樹脂 収納ボックス： ①カラー鋼板 アルミニウム（アルマイトおよびメラミン焼付塗装） ②スチール（メッキ） ③硬質塩ビボード ポリプロピレン樹脂	


※本製品は、十分な補強のある壁面に固定する商品です。
壁下端の仕上材の出代は、取付面から25mm以下であれば取り付けることができます。




製品寸法図

【製品寸法(mm)】

上昇時



下降時



製品動画はこちら



図面・取付設置説明書
ダウンロードはこちら



<Webサイト>



<お問合せ>



株式会社ダイドー

〒586-0037 大阪府河内長野市上原町250-2

TEL : 0721-53-7201 web : daydo.jp

X : @DaydoOfficial

Instagram : @daydo_official